




连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > SIM 卡连接器



兼容卡: 4FF SIM

SIM 卡产品类型: **推挽式**

位数: 7

装载位置数量: 7

端子额定电流（最大值）: 1 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
卡停止	带有
兼容卡	4FF SIM
SIM 卡产品类型	推挽式

结构特性

卡检测开关	带有
插卡种类	正常插入
位数	7
装载位置数量	7

电气特征

额定电流（最大值）	.5 A
额定电压	50 VAC

主体特性

弹射器类型	双推式
-------	-----

接触件特性



端子基材	铜合金
端子接合固定	不带
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	不锈钢

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

耐用性等级	5000 Cycles
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2452808-1
Nano SIM card Conn Push pull type



TE 产品编号 2452796-1
Nano SIM card conn HINGE type



TE 产品编号 2490448-1
Nano SIM card push push type 1.37H



TE 产品编号 2822541-1
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR



TE 产品编号 2309923-2
BLOCK SIM CONNECTOR SIDE ENTRY

客户还购买了



TE 产品编号5-2176364-6
RQ 0402 17K4 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号2195889-2
External Ant, SMA, 600-6000MHz




TE 产品编号ANT-W63-CW-RCS-SMA
Antenna 1/4 Wave R-Angle Wifi6/6E SMA



TE 产品编号1-1705950-2
Modular Jack SE, 6/4, Gold flash





TE 产品编号3-2176364-5
[RQ 0402 10K5 0.1% 10PPM 5K RL](#)



TE 产品编号6-2271122-2
[M12, MALE, A CODE, R/A, 12P, PG9 \(AU\)](#)



TE 产品编号BAT-HLD-012-SMT-TR
[Battery Holder 1216 1225 SMT T&R Pack](#)



TE 产品编号2199230-1
[M.2 0.5PITCH 4.2H KEY B GOLDFLASH](#)

TE 产品编号216548-5
[6/4 PCB MOD.JACK TE](#)



TE 产品编号5-1393790-1
[V23079C2108X100](#)

文档

产品图纸

[PUSH-PUSH NANO SIM CONNECTOR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2336582-1_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2336582-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2336582-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本