

MSLPT5252AG4TR

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch LPT

TE 内部编号 2337236-3

50 mA Tactile Switch, Flush, Top Actuator, NO, Stainless Steel, Silver Contact Plating, Low Profile, 12 VDC, ALCOSWITCH LPT

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 轻触开关



端子额定电流: 50 mA

致动器种类: 齐平，顶部致动器

操作功能: 否

端子基材: 不锈钢

开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
开关连接类型	印刷电路板
照明	不带
致动器种类	齐平，顶部致动器

结构特性

开关反馈类型	触觉
ESD 接地端子	带有
联动	不带
操作功能	否
配置（极掷）	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

--	--



外壳材料	热塑塑料
致动器外形	齐平
外壳颜色	黑色
致动器材料	聚四氟乙烯
驱动力	260 g[9.17 oz]
产品方向	垂直

接触件特性

端子额定电流	50 mA
端子基材	不锈钢
开关端子电镀材料	银

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	是
工艺密封	否

尺寸

产品高度	.8 mm[.031 in]
------	----------------

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C[-13 – 158 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2337234-2
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5
160GF



TE 产品编号 2337224-1
TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF



TE 产品编号 2337234-3
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5
200GF



TE 产品编号 2337225-1
TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF



TE 产品编号 2337234-1
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5
100GF

该系列中的其他产品 | Alcoswitch LPT



轻触开关(52)

客户还购买了



TE 产品编号62409-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号102241-1
03 MODIV HSG COMP SR .100 POL

TE 产品编号292448-1
3.0mm PITCH 3P SMT ASSEMBLY
BATTERY CONN

TE 产品编号643408-1
06P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO

TE 产品编号5-747904-2
9 Plug Solder Cup, Gold Flash,

TE 产品编号1-1470109-0
2.0mm Pitch Header,Dip 10p

TE 产品编号2306454-3
SPRING FINGER 2.3H

TE 产品编号2337236-2
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 160GF

TE 产品编号6609044-1
3VW1=F7254 S0

TE 产品编号440360-2
.8MM FAX MODEM SOCKET 124P,
7.95H

文档

产品图纸

TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 260GF

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337236-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337236-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2337236-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MSLPT5252AG4TR

50 mA Tactile Switch, Flush, Top Actuator, NO, Stainless Steel, Silver Contact Plating,
Low Profile, 12 VDC, ALCOSWITCH LPT



MSLPT Family-Low-profile Tactile Switches

英文版本