




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > OSFP 壳体组件：EMI 弹片



外形尺寸: OSFP

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

位数: 240

[所有 OSFP 壳体组件：EMI 弹片 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

|              |      |
|--------------|------|
| 笼子类型         | 联动   |
| 外形尺寸         | OSFP |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件 |
| 可密封          | 否    |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 位数     | 240   |
| 端口数量   | 4     |
| 端口矩阵配置 | 1 x 4 |

机械附件

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 安装方式 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

其他

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|            |              |
|------------|--------------|
| 包括的光管      | 否            |
| EMI 遏制特性类型 | 内部/外部 EMI 簧片 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2325080-2  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP



TE 产品编号 2325080-6  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP




TE 产品编号 CAT-P65-N49  
表面贴装 OSFP 连接器组件




TE 产品编号 2325080-3  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP






TE 产品编号 2325080-5  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP



TE 产品编号 2317857-2  
DUST AND EMI PLUG, PLATED, OSFP



TE 产品编号 2325080-1  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP



TE 产品编号 2324698-1  
DUST PLUG, OSFP




TE 产品编号 2325080-4  
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP


客户还购买了



TE 产品编号1551920-2  
zQSFP+ connector assembly




TE 产品编号2324869-2  
CONNECTOR ASSY, SMT W  
HOLDOWN, PDNI,OSFP




TE 产品编号2338495-5  
CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



TE 产品编号2344604-1  
50 AMP CARD EDGE ASSEMBLY



TE 产品编号2356555-3  
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, OP



TE 产品编号2384218-3  
SLIVER 2.0 4C+ vertical receptacle



TE 产品编号6-1372718-4  
CUTTING BLADE



TE 产品编号6-1372718-5  
CUTTING BLADE



TE 产品编号6-1372728-9  
CUTTING PLATE



TE 产品编号8-1372730-1  
INSERTION FINGER COMPLETE

文档



产品图纸

CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338495-3\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338495-3\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338495-3\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

OSFP Cages, Connectors, and Cable Assemblies (English)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本