




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角

接触件特性

--	--



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜镁
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.6 mm[.102 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温聚酰胺
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Reflow solder capable to 260°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 282807-2
TERMI-BLOK PLUG STACKING 2P.5,




TE 产品编号 796634-2
2 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK



TE 产品编号 284047-2
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号 1986262-2
2 POS PLUG SPRING CONN, PITCH 5.08



TE 产品编号 284041-2
TERMINAL BLOCK VERTICAL PLUG S

客户还购买了




TE 产品编号696020-1
TERM PIDG R 12-10 6 90DEG




TE 产品编号2057411-1
IMP100S,R,RA2P16C,UG,39




TE 产品编号4-2170705-2
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS, LP



TE 产品编号1-2176467-4
TLRP 1206 1.0W R010 1% 75PPM 5K RL



TE 产品编号2291316-1
RCPT CONN VERTICAL 74 POSN SLIVER



TE 产品编号2311775-1
AMPL PLUG, HD22, R/A, 15P, S/L



TE 产品编号2317857-2
DUST AND EMI PLUG, PLATED, OSFP



TE 产品编号2331350-1
DET SW6.3X3.0X8.0 GW VERT. NO AG TB



TE 产品编号2391506-1
CAGE ASSY W HS, 2X1 QSFP-DD 112



TE 产品编号2392896-1
RCPT CONN STACKED QSFP DD 112

文档

产品图纸

2POS HDR 90 DEG, HT,5.08MM PITCH,TL2.6MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342083-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342083-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342083-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN PCB TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

UL

英文版本