




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



可密封: 否

电路应用: Signal

端口数量: 1

端口矩阵配置: 1 x 1

包括的光管: 否

产品特性

产品类型特性

笼子类型	单
包括热附件类型	散热器
可密封	否
外形尺寸	QSFP-DD

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	1
端口矩阵配置	1 x 1

主体特性

散热器种类	PCI
散热器表面涂层	阳极氧化黑色
散热器高度	4.2 mm[.165 in]
散热器高度类	PCI

壳体特性

笼子材料	不锈钢
------	-----



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
-------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2474708-4 RCPT CONN 76 POSN QSFP-DD 112	 TE 产品编号 2485147-1 QSFP-DD TO 2xQSFP 112G, 1.0m, 28 AWG	 TE 产品编号 1-2393749-2 QSFP-DD, 112G, 28AWG, 0.7M	 TE 产品编号 2505223-1 400G QSFP-DD56 SR4 Optical Transceiver
--	--	---	---



TE 产品编号 2474708-3

RCPT CONN 76 POSN QSFP-DD 112

TE 产品编号 2327689-4

DD-8_SFP56, 28AWG, 2.5M

TE 产品编号 2327688-2

DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M

TE 产品编号 2395757-5

QSFP-DD, 112G, 30AWG, 0.5M

TE 产品编号 2500632-8

800G QDD SR8-2x400G QSFP SR4,Y, 30m AOC

TE 产品编号 2500931-1

800G QSFP-DD112 SR8 Optical Transceiver

TE 产品编号 2821987-2

DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.0M

TE 产品编号 2821988-2

DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 1.5M

TE 产品编号 2821993-1

DD-4_QSFP56, 30AWG 4PR, 0.5M

TE 产品编号 1-2393749-0

QSFP-DD,112G,28AWG,4M

TE 产品编号 2418083-5

QSFP-DD112-QSFP-DD112, AOC 10m Length

TE 产品编号 2368652-6

QSFP-DD-QSFP-DD, AOC, 15m Length

TE 产品编号 2821994-1

DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 1.0M

TE 产品编号 2821987-1

DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 0.5M

TE 产品编号 2821987-3

DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.5M

TE 产品编号 2821988-3

DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 2.0M

该系列中的其他产品 | QSFP-DD

QSFP-DD(36)

插拔式 IO 连接器和笼子(36)

客户还购买了



TE 产品编号384294-E
STVE 160 M ABCDE VVVV 4-00 GA06
3,9 * 2

TE 产品编号1-211431-5
SKT ,SZ 22,PST,SD,ARINC 600

TE 产品编号650947-5
096 EURO TYPE C PIN ST ASSY

TE 产品编号2000713-7
RA Keyed Guide Mod, Vita 46,
Machined

TE 产品编号2040002-1
MICRO USB, TYPE B

TE 产品编号CAT-Z8-P650632
zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号1-2301994-1
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1
INV (LOW)

TE 产品编号2342891-2
CAGE ASSY 1X6 QSFP-DD HS
EXTRUCTION SAN

TE 产品编号5055323-9
06 POWER TAP ASSY .125

文档

产品图纸

QSFP-DD 1X1, STANDARD, W/ EXTRUDED HS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342933-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342933-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342933-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(English\)](#)

英文版本

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(Chinese\)](#)

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本