



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



可密封: 否

电路应用: Signal

端口数量: 2

端口矩阵配置: 1 x 2

包括的光管: 否

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
可密封	否
外形尺寸	QSFP-DD

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	2
端口矩阵配置	1 x 2

主体特性

	.531 in
散热器种类	联网
散热器高度类	联网

壳体特性

笼子材料	不锈钢
------	-----

操作/应用



电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2821987-2
DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.0M



TE 产品编号 2327688-2
DD-8_SFP56, 30AWG, 1.0M



TE 产品编号 2821987-3
DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 1.5M



TE 产品编号 2327689-4
DD-8_SFP56, 28AWG, 2.5M







TE 产品编号 2821988-2
DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 1.5M





TE 产品编号 2821993-1
DD-4_QSFP56, 30AWG 4PR, 0.5M





TE 产品编号 2821994-1
DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 1.0M





TE 产品编号 2821988-3
DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 2.0M





TE 产品编号 2821987-1
DD-2_QSFP56, 30AWG 8PR, 0.5M





TE 产品编号 2327688-3
DD-8_SFP56, 30AWG, 1.5M





TE 产品编号 2323766-1
DD-DD, 30AWG 2-8PR, 0.5M





TE 产品编号 2323765-1
DD-DD, 32AWG 2-8PR, 0.5M





TE 产品编号 2323765-2
DD-DD, 32AWG 2-8PR, 1.0M





TE 产品编号 2-2185264-5
ASSY SEATING TOOL, QSFP DD 1X2





TE 产品编号 2821986-1
DD-2_QSFP56, 32AWG 8PR, 0.5M





TE 产品编号 2327689-1
DD-8_SFP56, 28AWG, 1.0M





TE 产品编号 2821994-2
DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 1.5M





TE 产品编号 2821994-4
DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 2.5M






TE 产品编号 2323767-2
DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.5M






TE 产品编号 2327687-1
DD-8_SFP56, 32AWG, 0.5M

该系列中的其他产品 | QSFP-DD



QSFP-DD(36)



插拔式 IO 连接器和笼子(36)

客户还购买了



TE 产品编号794120-1
02P CMNL PC HDR ASSY RA

TE 产品编号1586041-6
6P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号2-1879213-8
CPF 0402 49R9 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2013499-1
MICRO USB, TYPE B

TE 产品编号2170704-6
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS

TE 产品编号1-2176325-7
CRGP 0402 220R 1%

TE 产品编号5-2176455-5
CPF 0402 402K 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号2204748-4
ELCON MICRO,RECEPTACLE HOUSING,8P

TE 产品编号1-2204749-8
ELCON MICRO,RECEPTACLE, CONTACT, TIN

TE 产品编号5530843-5
CONN SEC II 25 POS 100C/L

文档

产品图纸

QSFP-DD 1X2, STANDARD, W/ ZIPPER HS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342936-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342936-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2342936-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(English\)](#)

英文版本

[QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview \(Chinese\)](#)

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本