




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



外形尺寸: QSFP-DD

可密封: 否

电路应用: Signal

端口数量: 5

端口矩阵配置: 1 x 5

产品特性

产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
外形尺寸	QSFP-DD
可密封	否

结构特性

每个端口柱上的后部 EON 个数	0
端口数量	5
端口矩阵配置	1 x 5

主体特性

散热器种类	SAN
散热器表面涂层	阳极氧化黑色
	.256 in
散热器高度类	SAN

壳体特性

笼子材料	不锈钢
------	-----



操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2327689-1 DD-8_SFP56, 28AWG, 1.0M	 TE 产品编号 2821994-4 DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 2.5M	 TE 产品编号 2821994-2 DD-4_QSFP56, 28AWG 4PR, 1.5M	 TE 产品编号 2821986-1 DD-2_QSFP56, 32AWG 8PR, 0.5M
--	--	---	---



 TE 产品编号 2323767-2 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.5M	 TE 产品编号 2327687-3 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.5M	 TE 产品编号 2327688-1 DD-8_SFP56, 30AWG, 0.5M	 TE 产品编号 2327689-2 DD-8_SFP56, 28AWG, 1.5M
 TE 产品编号 2821992-1 DD-4_QSFP56, 32AWG 4PR, 0.5M	 TE 产品编号 2821992-3 DD-4_QSFP56, 32AWG 4PR, 1.5M	 TE 产品编号 2821993-2 DD-4_QSFP56, 30AWG 4PR, 1.0M	 TE 产品编号 2821988-4 DD-2_QSFP56, 28AWG 8PR, 2.5M
 TE 产品编号 2323766-2 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.0M	 TE 产品编号 2323766-3 DD-DD, 30AWG 2-8PR, 1.5M	 TE 产品编号 2323767-4 DD-DD, 28AWG 2-8PR, 2.5M	 TE 产品编号 2327687-1 DD-8_SFP56, 32AWG, 0.5M
 TE 产品编号 2821986-3 DD-2_QSFP56, 32AWG 8PR, 1.5M	 TE 产品编号 2327689-3 DD-8_SFP56, 28AWG, 2.0M	 TE 产品编号 2327687-2 DD-8_SFP56, 32AWG, 1.0M	 TE 产品编号 2821986-2 DD-2_QSFP56, 32AWG 8PR, 1.0M

该系列中的其他产品 | QSFP-DD

 QSFP-DD(36)	 插拔式 IO 连接器和笼子(36)
--	---

客户还购买了





TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS

英文版本

RECEPT CAGE ASSY 1X5 QSFP-DD W HS

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343986-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343986-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2343986-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview (English)

英文版本

QSFP-DD Connectors and Cable Assemblies Portfolio Overview (Chinese)

应用规格

英文版本