




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

端子接合区域电镀材料厚度: [30 µin]

位数: 36

PCI 世代: 2 & 3

中心线（间距）: 1 mm

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	36
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
	30 µin

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1 mm
---------	------



尺寸

连接器高度	11 mm
连接器宽度	8.8 mm

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

PCI 世代	2 & 3
--------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2312486-3

PCI EXP 2.3L 36 POS BLK 30u"

TE 产品编号 2041255-4

PCI-E Card Edge, 164 Pos, 30u"

TE 产品编号 5-2337939-4

PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",MYLAR,HT

客户还购买了

TE 产品编号1-2324271-3

RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号1-2324271-4

LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号2327679-3

RECEPTACLE ASSY, 56 POS, VERT, GEN Z

TE 产品编号2331813-3

CABLE REC ASSY, 84 P, VERT, SLIVER 2.0

TE 产品编号5177985-1

0.8FH,R05H.5,040,08/Sn,TR,SC

TE 产品编号6123001-1

0.8FH,P08H.5,040,30/Sn,TR,SC

TE 产品编号2368060-5

DDR4 DIMM 288 PIN SMT TYPE

TE 产品编号2368060-6

DDR4 DIMM 288 PIN SMT TYPE

TE 产品编号2394366-3

CABLE ASSY, PADDLE CARD TO SLIVER YV3.5

TE 产品编号2401467-4

#4 RAPID LOCK PIN ASM, LOCKING GROOVE GR

文档

产品图纸

PCIe Gen3.0 SMT type connector 30u" Au

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本