




Automotive Parts > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 500 VDC

电缆组件长度: 5 m [ 16.4 ft]

电缆组件（A 端）：2 型充电器插座

电缆组件配置: 单端

工组温度范围: -40 – 50 °C [-40 – 122 °F]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 电缆组件（A 端） | 2 型充电器插座 |
|-----------|----------|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 500 VDC |
|------|---------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 50 °C[-40 – 122 °F] |
|--------|---------------------------|

其他

|        |              |
|--------|--------------|
| 电缆组件长度 | 5 m[16.4 ft] |
| 电缆组件配置 | 单端           |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免            |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）

超过限值的SVHC：

Pb (2.5% in Component)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核


焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 2177786-2<br/>7POS, MIXED,HSG, IEC62196-2 TYPE 2,BK</p> |  <p>TE 产品编号 9-2177813-2<br/>PIN DIA 3.0, CP</p>     |  <p>TE 产品编号 9-2177812-3<br/>PIN DIA 6.0, PE</p>                  |  <p>TE 产品编号 9-2177810-3<br/>PIN DIA 6.0, L/N, ASSY</p> |
|  <p>TE 产品编号 9-2177814-2<br/>PIN DIA 3.0, PP</p>                     |  <p>TE 产品编号 2177861-2<br/>FAMILY SEAL, MIXED,VT</p> |  <p>TE 产品编号 2177791-1<br/>INSULATION COVER,TE,COVER INLET,BK</p> |                                                                                                                                             |

该系列中的其他产品 | 充电插座



Automotive Seals & Cavity Plugs(5)



汽车端子(2)



汽车连接器护套(30)



汽车连接器盖帽(56)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(101)



连接器密封件和盲堵(5)



高压线束加工设备(16)

客户还购买了



TE 产品编号184046-1  
4 POS. PLUG ASSY, KEY A



TE 产品编号828922-1  
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号1241416-1  
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS



TE 产品编号3-1393292-8  
V23074A1002A403-EV-CBOX



TE 产品编号9-1393303-7  
V23134J0053D642-EV-CBOX



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172  
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号2-2208885-5  
HV,CHARGE INLET TYPE2,HYB ASSY



TE 产品编号2325593-2  
REC CONN CVR,2POS,MINI MIC

文档

产品图纸

TYPE 2,CHARGE INLET ASSY,3 PHASE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2344189-2\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

2344189-2

500 VDC, 5 m [16.4 ft], -40 – 50 °C [-40 – 122 °F]



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2344189-2\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2344189-2\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本