



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 插头

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	II
----------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6 GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	600

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2050831-1
COVER FOR 2P SENSOR CONNECTOR



TE 产品编号 2050831-2
JCOVER FOR 2P SENSOR CONNECTOR

该系列中的其他产品 | Superseal Pro



其他汽车连接器附件(1)



汽车连接器护套(91)



汽车连接器盖帽(3)



连接器后盖(13)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号184002-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY



TE 产品编号184311-1
ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY A



TE 产品编号184340-1
PLUG ASSY,2X2,CPA,W/O SLOT,CKT4 BLKD



TE 产品编号282956-1
SPLASH PROOF FEM CONN ASSY



TE 产品编号1-1438153-3
1X6 SEALED ASSY W/ CPA 6 CLSD



TE 产品编号1452421-1
58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY



TE 产品编号1924779-1
WIRE DRESS ASSY, 96P GPEC II



TE 产品编号2138314-1
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X



TE 产品编号2203973-1
26P SEALED PLUG, ASSY, KEY A



TE 产品编号2345388-1
2POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD 1

文档

产品图纸

2POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,SLD,COD 2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345388-2_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2345388-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2345388-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本