



应用工具 > 插入和拔出工具



插入和拔出工具类型: 开簧器

产品特性

产品类型特性

插入和拔出工具类型	开簧器
-----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-2347004-6
D2950 REC REV 6POS 1ROW TRAY AU

TE 产品编号 1-2347004-5
D2950 REC REV 5POS 1ROW TRAY AU

该系列中的其他产品 | Dynamic 2000 系列

PCB 板端连接器及母端(58)

插入和拔出工具(2)

电源端子(10)

矩形电源连接器(62)

线对板接头和插座(58)

连接器硬件(3)

连接器端子(10)

客户还购买了

TE 产品编号1-111446-4
10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

TE 产品编号1-1871935-6
DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 12p

TE 产品编号1-1903127-1
DYNAMIC 1100D TAB HSG 22P F/H

TE 产品编号1-2347004-5
D2950 REC REV 5POS 1ROW TRAY AU



TE 产品编号1-2347004-6
D2950 REC REV 6POS 1ROW TRAY AU

TE 产品编号CAT-D9934-A66C
Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 5.08 mm pitch, 10A

TE 产品编号2315235-1
MINI-CT CABLE ASSEMBLY L80

TE 产品编号2315235-2
MINI-CT 9P CABLE ASSEMBLY L50

TE 产品编号2325698-1
MINI-CT 5P CABLE ASSEMBLY L100

文档

产品图纸

OPENER, D2950

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2347681-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2347681-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2347681-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

英文版本

DYNAMIC SPRING CLAMP SERIES

日语

产品规格

产品规格

英文版本



使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本