




汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到板

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 4

连接器和键控代码: C

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

行数	2
位数	4

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

出线角度	180°
连接器和键控代码	C



接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	母端
接合插针直径	.4 mm[.016 in]
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	淡蓝色
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
电缆类型	同轴
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC





卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 2389680-3 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C	TE 产品编号 2384150-3 4P MATE-AX HDR,ASSY , 90deg,COD C	TE 产品编号 2-2389680-3 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C	TE 产品编号 1-2389680-9 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD Z
TE 产品编号 3-2405707-3 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C	TE 产品编号 2384150-9 4P MATE-AX HDR,ASSY , 90deg,COD Z	TE 产品编号 1-2384150-9 4P MATE-AX HDR,ASSY , 90deg,COD Z	TE 产品编号 2389680-9 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD Z
TE 产品编号 3-2389680-9 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD Z	 TE 产品编号 2405707-3 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C	 TE 产品编号 CAT-FJA0-CCSBA1 同轴端子，直式本体角度，1A	 TE 产品编号 1-2405707-3 4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C







TE 产品编号 2-2405707-3
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C



TE 产品编号 1-2389680-3
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C



TE 产品编号 3-2389680-3
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD C



TE 产品编号 2-2389680-9
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD Z



TE 产品编号 2312063-2
STEEL,FERRULE

客户还购买了



TE 产品编号1452584-1
1 WAY PLUG CONN FAKRA2




TE 产品编号2289727-3
HOUSING, CPA, INLINE FEMALE, FAKRA



TE 产品编号2312063-2
STEEL,FERRULE



TE 产品编号2312065-2
COAX,SOC OTR TRMNL ASSY, 180DEG



TE 产品编号2317793-1
RETAINER, FEMALE, 2 POS, FAKRA AUTOMATED



TE 产品编号2430305-1
GEMnet,Plug,1PORT,HSG ASSY, 180DEG,COD A



TE 产品编号2430305-2
GEMnet,Plug,1PORT,HSG ASSY, 180DEG,COD B



TE 产品编号1418973-1
CENTER CONTACT, PLUG



TE 产品编号1719794-1
SUBASSY PLUG FAKRA ,HF



TE 产品编号2348802-4
4,COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 180DEG

文档



产品图纸

4,COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD,180DEG

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2348802-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2348802-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2348802-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语