



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

连接器硬件附件类型: 硬件套件

主要产品颜色: 红色

主要产品材料: 尼龙

位数: 2

工作温度（最大值）: 85 °C [ 185 °F ]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器硬件附件类型 | 硬件套件  |
| 硬件附件功能    | 防错和键控 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
| 主要产品材料 | 尼龙 |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |
| 工组温度范围    | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋/盒 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） |



不含REACH SVHC

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1969730-2  
EP2.5 SHROUDED HDR ASSY 2P  
VERTICAL

客户还购买了

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid ContactsTE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DTTE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, NTE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, NTE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

产品图纸



Assembly EP2.5 with Micro Chip

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350948-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350948-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2350948-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本