

SAJ101XPP0N74SDTPTQ

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch SAJ 系列


TE 内部编号 2351444-1

.1 A Snap Action Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Pin Plunger, 30 VDC, ALCOSWITCH SAJ Series

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 微动开关



触点额定电流: .1 A
配置（极掷）：单极 - 双掷
致动器种类: 插针柱塞
工作电压: 30 VDC
操作力: 76 g [2.7 oz]

产品特性

产品类型特性

致动器种类	插针柱塞
开关种类	超小型
开关连接类型	印刷电路板

结构特性

操作位置	6.9 mm
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

触点额定电流	.1 A
工作电压	30 VDC

主体特性

释放力	2 g
运动微分	.2 mm
产品方向	垂直

接触件特性

--	--



开关端子电镀材料	银
----------	---

端子基材	银合金
------	-----

尺寸

预行程	.5 mm
-----	-------

操作/应用

操作力	76 g[2.7 oz]
-----	--------------

其他

超程	.2 mm
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
--------------------	-----------

欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
-------------------	-----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
---	---

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
-----------------------------	--

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2351444-3
UMINSA SW PPLUN 0.74N 0.1A
/30VDC NO PCB



TE 产品编号 2351463-1
MUSA SW PPL Std 0.1A VAC DT
LeadWCon SLD



TE 产品编号 2351444-2
UMINSA SW PPLUN 0.74N 0.1A
/30VDC NC PCB

该系列中的其他产品 | Alcoswitch SAJ 系列



微动开关(55)


客户还购买了




TE 产品编号 ANT-868-CW-RAH-SMA
Antenna 1/4 Wave R-Angle 868MHz
SMA




TE 产品编号 CQ50453001
RAY-101-6.0(10)



TE 产品编号 280370-2
2P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38
AU




TE 产品编号 280637
4POS DBL PIN HSG



TE 产品编号 1-640507-0
02P MR II CAP HSG



TE 产品编号 3-1393789-5
V23079A2001B301



TE 产品编号 2-1437565-2
FSM2JART=ON T/R



TE 产品编号 1734327-1
MINI USB, TYPE A, R/A, SMT



TE 产品编号 3-2176613-3
EP 4W (SS) 22R 5%



TE 产品编号 2195892-1
External Ant., SMA, 423-443MHz



文档

产品图纸

UMINSA SW PPLUN 0.74N 0.1A/30VDC MICRO

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351444-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351444-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2351444-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SAJ Series Snap Action Switches Data Sheet

英文版本