




继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

线圈电压额定值: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form C SPDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	430 Ω
线圈电压额定值	24 VDC

其他

端子电流类	30 – 50 A
-------	-----------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (92.75% in 26602352515)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2296322-1
[CE-BOX ASSY , BEIBEN NG09](#)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-T319-CH8172
[TH/.025 连接器系统，壳体](#)

TE 产品编号1-174353-1
[070 E-J MK2 PLATE 2P](#)

TE 产品编号170092-4
[FF 250 REC 18-14AWG TPBR REREELING](#)

TE 产品编号CAT-AM7801-CH8172
[AMPSEAL 16 Housings](#)

TE 产品编号1743059-2
[MT-II/JPT SLD 36P PLUG ASSY](#)

TE 产品编号1743062-2
[MT-II/JPT SLD 36P CAP HSG](#)

TE 产品编号1-174355-1
[E-J MK-2 CAP HSG 2P NATURAL](#)

TE 产品编号173853-1
[070 MULTILOCK PLUG 18P](#)



文档

产品图纸

V23074A2002A403-SZ-CBOX

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2354263-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2354263-1_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2354263-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本