




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V
位数: 3
可密封: 是
工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]
行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
混合型连接器	否
可密封	是
连接器系统	线到面板

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	1000 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----

机械附件

--	--



接合对准类型	不可键控
接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	40 mm[1.57 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (2.75% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2481023-1 STEEL, OUTER FERRULE, IPT HD 95MM2	 TE 产品编号 2359763-1 DIE SET1 IPT STAMPING T 70MM2	 TE 产品编号 2355148-4 STEEL, SHIELD, IPT, CONN HSG	 TE 产品编号 2355151-2 SWS, COAX
 TE 产品编号 2355153-1 COVER, IPT 3P	 TE 产品编号 2365737-2 RING TONGUE TRMNL, 95MM2 WIRE FOR IPT	 TE 产品编号 2355148-2 SLEEVE, IPT 3P SHIELDING	 TE 产品编号 2355150-8 SLEEVE, IPT 3P SHIELDING
 TE 产品编号 2355151-1 SWS, COAX	 TE 产品编号 2365737-1 RING TONGUE TRMNL, 70MM2 WIRE FOR IPT	 TE 产品编号 2355151-3 SWS, COAX	 TE 产品编号 2355148-1 SLEEVE, IPT 3P SHIELDING
 TE 产品编号 2355153-6 COVER, ISO HS WIRE 95SQMM, IPT HD	 TE 产品编号 2481022-1 CU ALLOY, INNER FERRULE, IPT HD 95MM2	 TE 产品编号 2355153-5 COVER, COROPLAST 95SQMM, IPT HD	 TE 产品编号 2355150-2 SLEEVE, IPT 3P SHIELDING

2355146-1

12 V, 3 Position, Wire-to-Panel, 40 mm [1.57 in] Centerline, Sealable, Orange, Power, Panel Mount, -40 – 140 °C [-40 – 284 °F], IPT-HD



TE 产品编号 2355156-1
COVER, IPT 3P DUSTPROOF

TE 产品编号 2480479-1
BAYONET RING, IPT HD 95MM FERRULE PLASTIC

TE 产品编号 2355148-3
STEEL, SHIELD, IPT, CONN HSG

TE 产品编号 2355148-5
STEEL, SHIELD, IPT, CONN HSG

该系列中的其他产品 | IPT-HD

汽车密封件和盲堵(5)

汽车端子(1)

汽车连接器 EMC 屏蔽(12)

汽车连接器护套(23)

汽车连接器盖帽(46)

环形端子(3)

客户还购买了

TE 产品编号2-1393240-4
RT33K024

TE 产品编号1734101-8
Champ050 series, 80pos, Au over PdNi

TE 产品编号1-2213767-7
AV19 SPM 3A MOVE RING LED BLUE 12V

TE 产品编号2355148-1
SLEEVE, IPT 3P SHIELDING

TE 产品编号2355153-1
COVER, IPT 3P

TE 产品编号2371017-1
2POS, IPT, RING TONGUE HSG ASSY, SLD

TE 产品编号L9000044-01
Antenna 2.4 FPC LV 7x45 100 MHF4

TE 产品编号175966-2
040 MLC II PLUG HSG ASSY 16P



TE 产品编号7-1423008-3
[T92S7D14-24-03](#)

TE 产品编号1-2325010-1
[3POS,8MM HV,REC HSG,90 DEG, ASSY,SLD](#)

文档

产品图纸

[3POS,IPT,RING TONGUE HSG ASSY,SLD](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355146-1_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355146-1_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355146-1_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本