



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: 圆形 RJ45

端口配置: 单端口

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

模块化连接器种类: 母端

产品特性

产品类型特性

模块化插座和插头接口类型	圆形 RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	母端

结构特性

状态指示灯类型	非照明
端口配置	单端口
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	黄铜

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	1.2 A
--------------	-------

端子接触部电镀材料	金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	PBT

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	高速数据

行业标准

IP 等级	IP67
性能类别	5e 类

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (.89% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能, 请回收再利用, 如需废弃处置, 请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2008618-2
Protective Cover Kit



TE 产品编号 2355444-2
RJ45 PROTECTION CAP (PBT)




TE 产品编号 2362632-1
HEX 32 NUT M28 x 1.5MM




TE 产品编号 2362760-2
IDC PLUG, PBT

客户还购买了



TE 产品编号1623789-9
SQM7 22R 5% (WIRE)



TE 产品编号1-788130-1
CPC RCPT,PSTD,SZ 11-4 LF



TE 产品编号1-2273002-2
M8 x 1.0 straight plug Pigtail



TE 产品编号201298-1
FEMALE BLOCK 14 PL.



TE 产品编号200838-2
BLOCK,34 POSN,M SERIES



TE 产品编号5787745-2
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE



TE 产品编号34124
TERMINAL,SOLIS R 16-14 1/4



TE 产品编号8-31818-1
SOLIS BUTT 22-16 COMM 22-18MIL



文档

产品图纸

RJ45 CAT5e PANEL MOUNT SOCKET(PBT)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355443-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355443-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2355443-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本