




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



连接器系统: 线到板

位数: 16

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

产品长度: 76.2 mm [3 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	16
行数	1
位数	16

电气特征

工作电压	200 VAC
------	---------

主体特性

跳线绝缘材料	聚酯
--------	----

接触件特性

插针排列（右）	A
插针排列（左）	A
端子额定电流（最大值）	2 A



壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
---------	---------------

尺寸

线径	26 AWG
产品长度	76.2 mm[3 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 2205334-1
FSP-72.5A-22



TE 产品编号 5-1437170-6
FSP-72.5A-9




TE 产品编号 2368672-1
FSP-71.5A-11



TE 产品编号 5-1437170-8
FSP-73.5A-15

客户还购买了



TE 产品编号61968-1
110 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号5-103735-7
08 MTE HDR SRST LATCH .100CL




TE 产品编号5-104074-3
15 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN



TE 产品编号5-147377-5
50 SYS50 SMT HDR DR SHD SN



TE 产品编号350428-4
02P UMNL PIN HDR ASSY NATL AU



TE 产品编号1623804-8
SQZ10 3R3 5% WIRE



TE 产品编号4-2176057-6
RLP73K 3A R75 1% 1K RL



TE 产品编号8-2176070-4
3521 30K 1% 2W



TE 产品编号2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE
ASSEMBLY, 80MM



TE 产品编号5748271-1
FEMALE SCREWLOCK KIT

文档

产品图纸
FSP-73A-16V7
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本

机构认证
UL 报告



英文版本