




TE 内部编号 2356996-1
Socket Terminal, 26 – 24 AWG, .13 – .22 mm² Wire, Gold (Au), .6 mm [.024 in] Pin Diameter, Terminates To Wire & Cable, 8.6 mm [.34 in] Tab Length
[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车端子



端子类型: 插座
线径: 26 – 24 AWG
接触面电镀: 金 (Au)
可密封: 否

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.6mm
端子制造	冲压成形
端子类型	插座
接触面电镀	金 (Au)
接合插针直径	.6 mm[.024 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	26 – 24 AWG
公端长度	8.6 mm[.34 in]

使用环境



绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	25000

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2151490-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-037F](#)



TE 产品编号 2151490-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-037F-RSM](#)




TE 产品编号 2112027-1
[PIN DIA 0.6, CONTACT](#)



TE 产品编号 2151490-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-037F-RSA](#)

客户还购买了






TE 产品编号1823902-3
HSD, SHIELD,CONTACT_DB_WS



TE 产品编号2320666-1
HSD DIA 0.6,SOC HSG TRMNL BLOCK,180DEG



TE 产品编号2320667-1
4POS,HSD DIA 0.6,SOC INNER HSG, 180DEG




TE 产品编号2326890-4
COAX,STMPD PIN CNTR TRMNL, 180DEG




TE 产品编号4-2326900-3
COAX,STMPD SOC CNTR TRMNL, 180DEG



TE 产品编号2326904-2
COAX,SOC HSG ASSY,UNSLD, 180DEG




TE 产品编号2356864-1
SHIELD,SHELL,BARREL



TE 产品编号2385161-2
6POS,HYBRID,REC HSG,HSD 180DEG, COD B



TE 产品编号2390288-1
REC HSG,HSD.SHLELD.FEMALE HSG



TE 产品编号2293734-1
PLUG HOUSING CAVITY, 4 POS 0.50 HSL CONN

文档

产品图纸
DIA 0.6MM,TERMINAL,SPD
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_2356996-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2356996-1_A.3d_stp.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2356996-1_A.2d_dxf.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

2356996-1

Socket Terminal, 26 – 24 AWG, .13 – .22 mm² Wire, Gold (Au), .6 mm [.024 in] Pin Diameter, Terminates To Wire & Cable, 8.6 mm [.34 in] Tab Length



应用规格

英文版本