



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

位数: **220**

中心线（间距）: **.5 mm**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	220
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	.5 mm
外壳材料	LCP

尺寸

堆叠高度	5 mm
------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box, Tray
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2357739-3
16G,05FH,REC,220P,4H,emboss w/ cap

TE 产品编号 2357739-5
16G,05FH,REC,220PIN,4H,HT W/ BLACK CAP

TE 产品编号 2357739-1
16G,05FH,REC,220PIN,4H,Hard Tray

TE 产品编号 2357739-2
16G,05FH,REC,220PIN,4H,HT W/ CAP

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(746)

板对板接头和插座(746)

客户还购买了

TE 产品编号144662-E
MSPEED 50 F SMD F4 * AB W 137 094 ** E

TE 产品编号224557-E
MSPEED 50 M SMD M2 * AB W 137 094 ** E

TE 产品编号284046-2
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK


TE 产品编号3-794620-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,HDR,LF



TE 产品编号1827341-4
DDR SODIMM SOCKET 200P 8H STD TYPE



TE 产品编号2040002-1
MICRO USB, TYPE B



TE 产品编号2041126-1
MODULAR JACK, RJ45, SMT TYPE,AU: 6u"



TE 产品编号2118728-2
STD SHIELD FRAME, CRS-29.36X18.50X7.00MM



TE 产品编号2345986-1
USB TYPE C 3.1 TOP MOUNT DUAL SMT 1.63CH



TE 产品编号2357798-3
16G,05FH,plug,220P 8H,T&R, W/ CAP

文档

产品图纸

16G,05FH,plug,220P,5H HT, W/O CAP

英文版本

16G,05FH,plug,220P,5H HT, W/O CAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357787-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357787-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2357787-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本