



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **板对板**

位数: **220**

中心线（间距）: **.5 mm**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |     |
|----------|-----|
| 位数       | 220 |
| PCB 安装方向 | 垂直  |
| 板对板配置    | 平行  |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子类型        | 插针   |
| 端子额定电流（最大值） | .5 A |



端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 接合对准类型  | 极化  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |             |
|---------|-------------|
| 中心线（间距） | .5 mm       |
| 外壳材料    | LCP（高温热塑塑料） |

尺寸

|      |      |
|------|------|
| 堆叠高度 | 8 mm |
|------|------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 125 °C[-40 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Box, Tray |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2357739-2  
16G,05FH,REC,220PIN,4H,HT W/ CAP

TE 产品编号 2357739-1  
16G,05FH,REC,220PIN,4H,Hard Tray

TE 产品编号 2357739-5  
16G,05FH,REC,220PIN,4H,HT W/ BLACK CAP

TE 产品编号 2357739-3  
16G,05FH,REC,220P,4H,emboss w/ cap

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(746)

板对板接头和插座(746)

客户还购买了

TE 产品编号1367073-1  
20 POS SMT CONN, SFP, 15AU

TE 产品编号1735805-5  
0.8FH,R13H.5,120,08/Sn,TR,WSC

TE 产品编号2309409-4  
DDR4 SODIMM 260P 5.2H STD

TE 产品编号2332139-2  
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0



TE 产品编号2375157-1  
[PACKAGE,SOCKET LGA 7529](#)

TE 产品编号6-2399941-8  
[PCIE G5,2.76TAB,SLIM,164,30",F-MYL,SN-HT](#)

TE 产品编号2421796-2  
[MCIO INTERGRATED CONN,V/T,4X,SMT TPYE](#)

TE 产品编号5646957-3  
[UPM R/A Header 7P connector LSSLSSL](#)

TE 产品编号2180490-4  
[IMP,Power,4PR,R/AH,R-HLD DWN,5.7,6.9Tin](#)

TE 产品编号2-2452271-1  
[ASSY STRADDLE MOUNT 168P 093 SLIVER 2.0](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2357798-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2357798-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2357798-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本