




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > Charging Inlets Flap Assembly



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT

汽车连接器附件类型: 襟翼

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

[所有 Charging Inlets Flap Assembly \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |    |
|-----------|----|
| 汽车连接器附件类型 | 襟翼 |
|-----------|----|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 黑色  |
| 主要产品材料 | PBT |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| 与机构/标准产品兼容 | DIN     |
| UL 阻燃性等级   | UL 94HB |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
| 封装数量 | 60  |

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 否 |
|-----|---|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2375502-5  
CHARGE INLET, COMBO 2, 90 DEGREE



TE 产品编号 2401362-1  
INLET HSG, CCS2 ASSY, W/O LED



TE 产品编号 2375502-6  
CHARGE INLET, COMBO 2, 90 DEGREE



TE 产品编号 2415865-2  
INLET HSG LARGER AC, CCS2 ASSY, W/O LED



TE 产品编号 2366402-1  
COMBO 1,CHARGE INLET ASSY, WITHOUT LED



TE 产品编号 2377400-1  
COMBO 2,CHARGE INLET ASSY, WITHOUT LED

客户还购买了



TE 产品编号7-1393114-1  
KUHP-11A51-240=KU

TE 产品编号2375502-2  
CHARGE INLET, COMBO 2, 90 DEGREE

TE 产品编号6-1614884-2  
CPF 0805 1K0 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号HDP26-24-21PN  
PLG, 21P, BLK, N, 12/16, P

TE 产品编号244631-E  
SMCEZT FLKF 7-01 12POL IDC FLACHBANDKABE

TE 产品编号YHV280-2PM-P-4MM-B  
HVA280-2pnm,pass,4sqmm,Key B

TE 产品编号2-2141598-2  
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag

TE 产品编号1-6609028-7  
20VK1=F7147 S0

TE 产品编号2-87523-4  
MOD IV RECP LP

TE 产品编号2103124-2  
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY B

文档

FLAP, ASSY, INLET COMBO 2, RIGHT

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358664-4\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358664-4\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2358664-4\_B.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT CHARGING INLET FLAP ASSEMBLIES

英文版本

2358664-4

Black, PBT, Flap, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

