




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > Charging Inlets Flap Assembly



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT

汽车连接器附件类型: 襟翼

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

[所有 Charging Inlets Flap Assembly \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	襟翼
-----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
封装数量	60

其他

可维修	否
-----	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2377400-1 COMBO 2,CHARGE INLET ASSY, WITHOUT LED	 TE 产品编号 2366402-1 COMBO 1,CHARGE INLET ASSY, WITHOUT LED	 TE 产品编号 2388501-6 CHARGE INLET, COMBO 1, LED, 90 DEGREE	 TE 产品编号 2402048-1 INLET HSG, CCS1 ASSY, WITH LED
 TE 产品编号 CAT-AQ6-HPCI High-Power Charging CCS1 and CCS2 Inlet Kits	 TE 产品编号 2388501-5 CHARGE INLET, COMBO 1, LED, 90 DEGREE		



客户还购买了



TE 产品编号2386340-2
DIA 14MM,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB



TE 产品编号TRAB24-49003P
OMNI,Ph,2400/4900MHz BK,3 dBi, 60W,



TE 产品编号CAT-AQ4-PHA1400
PowerTube HVP-HD 1400 附件和插头 元件



TE 产品编号2399663-1
Pre-ASSY,Finger Access,Code A



TE 产品编号2141262-3
SHIELDING,EMC



TE 产品编号2141259-1
2POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号4-2103015-4
PLUG SUBASSY, D, HVA280-2PHM F



TE 产品编号1587977-2
INNER HOUSING, PLUG, HVA280-2PHM, PASS T



TE 产品编号2141264-3
SINGLE WIRE SEAL,AMP MCP6.3/4.8K

文档

产品图纸

FLAP, ASSY, INLET COMBO 1, RIGHT, LED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-7_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-7_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358664-7_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

2358664-7

Black, PBT, Flap, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



数据表/目录页

ICT CHARGING INLET FLAP ASSEMBLIES

英文版本