




应用工具 > 高压线束加工设备



工具类型: 冲模组

线径: 50 mm²

导线剥离: 否

产品特性

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 线径 | 50 mm² |
|----|--------|

其他

|      |     |
|------|-----|
| 工具类型 | 冲模组 |
| 导线剥离 | 否   |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (.2% in 3428664)<br>Pb (.12% in 3428664)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                             |



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2305470-1  
HV MODULAR DIE HOLDER WITH FINE ADJUST

TE 产品编号 2234443-1  
DIE HOLDER WITH FINE ADJUST, LEFT-RIGHT

TE 产品编号 2305470-2  
HV MODULAR DIE HOLDER WITH FINE ADJUST

客户还购买了

TE 产品编号CAT-HST-LSTT1  
LSTT1 热缩管

TE 产品编号1932033-6  
CT BOX HDR H SMT 6P ESD PACKAGE

TE 产品编号7-2151630-7  
OC-078-145O-CRIMPTOOLINGKIT

TE 产品编号9-2234126-1  
APPLIC HVA280-2P F

TE 产品编号2266158-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-140F185OV-RSM

TE 产品编号9-2371494-1  
APPLIC HVA630-2P 2X4MM2

TE 产品编号9-2234155-1  
APPLIC HVA630-5P F

TE 产品编号953302-2  
18pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号CH1415-000  
RMW-25/8-50/U-0

文档



产品图纸

DIE SET NONTE INTERCABLE T 50MM2

英文版本

---

数据表/目录页

High Voltage Cable Processing Solutions

英文版本

---

产品规格

Safety Precautions

法语

Safety Precautions

英文版本

---

使用说明书

HF-20 PN 2335500-[ ], HV-20 PN 2348822-[ ], and HV20V PN 2399816-[ ] Terminators

英文版本