




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端

线径: .34 – .14 mm²

压线筒内径: .9 mm [.035 in]

压线筒类型: Closed

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
------------	----

接触件特性

端子制造	实芯
压接导线端子类型	母端
压线筒类型	Closed
端子电镀材料	金
端子形状和构造	圆形
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	.34 – .14 mm²
压线筒内径	.9 mm[.035 in]
端子材料厚度	2 mm[.070 in]
产品总长度	15.6 mm[.615 in]



使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号CTJ720K01B
MODULE ASSY

TE 产品编号205859-1
37 PLUG RA/MS STD

TE 产品编号1-2267795-6
CA, MTE FOW-FOW, 8POS, 300mm
15Au, 24AWG

TE 产品编号2351378-1
M12 MALE,D4 CODE,STR
CONNECTOR, PG7 SEAL

TE 产品编号2351415-4
M12 MALE,A8 CODE,STR
CONNECTOR, PG9 SEAL

TE 产品编号2351769-1
CONTACT, AWG 22-26

TE 产品编号2351769-2
CONTACT, AWG 18-20

TE 产品编号2358997-2
FEMALE CONTACT, AWG 18-20

TE 产品编号5748636-1
KIT,RCPT,44P,HDP-22,SHLD HDWRE

TE 产品编号601966-2
POSITIONIER-M22520/2-02

文档

产品图纸

FEMALE CONTACT, AWG 22-26

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358997-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358997-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358997-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Product Specification

英文版本

Application Specification

英文版本