



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 缆到缆

位数: 3

可密封: 是

照明连接器种类: 拆分器

工作电压: 600 VAC

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器系统   | 缆到缆 |
| 可密封     | 是   |
| 照明连接器种类 | 拆分器 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VDC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 产品方向   | 直式 |

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子类型        | 插座, 插针 |
| 端子额定电流（最大值） | 25 A   |



机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 连接器安装类型 | 面板安装 |
|---------|------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2379239-2  
NECTOR T, INLINE SOCKET, CRIMP, Key-B, S2



TE 产品编号 2379239-2  
NECTOR T, INLINE SOCKET, CRIMP, Key-B, S1



TE 产品编号 2379237-2  
NECTOR T, INLINE SOCKET, SCREW, Key-B, S1



TE 产品编号 1-2379240-2  
NECTOR T, INLINE PIN, CRIMP, Key-B, S2



TE 产品编号 2363703-1  
NECTOR T, 3Pos, PIN CONNECTOR DUST CAP



TE 产品编号 2379238-2  
NECTOR T, INLINE PIN, SCREW, Key-B, S1



TE 产品编号 2379240-2  
NECTOR T, INLINE PIN, CRIMP, Key-B, S1



TE 产品编号 1-2379237-2  
NECTOR T, INLINE SOCKET, SCREW, Key-B, S2



TE 产品编号 1-2379238-2  
NECTOR T, INLINE PIN, SCREW, Key-B, S2



TE 产品编号 2366866-1  
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN. DUST CAP

该系列中的其他产品 | NECTOR T 系列



插头和插座照明连接器(28)



插头和插座照明连接器附件(8)

文档

产品图纸

NECTOR T, MULTI SPLITTER, Key-B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看



[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2359421-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2359421-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2359421-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[NECTOR T PLUGGABLE CONNECTORS](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本

**机构认证**

[UL](#)

英文版本