




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽 > LEAVYSEAL Connector Backshells



主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 外壳

主要产品材料: PBT

出线角度: 90°

应力消除: 带有

[所有 LEAVYSEAL Connector Backshells \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	外壳

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT
出线角度	90°

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2359943-1 96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY	TE 产品编号 1-1563173-1 96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY	TE 产品编号 1563173-1 96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY	TE 产品编号 1564284-1 96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

其他汽车连接器附件(15)	插入和拔出工具(5)	汽车接头(22)	汽车连接器护套(117)



汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器后盖(1)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号1456987-1
2x4 Fem unsealed LP assy Key A



TE 产品编号8-1564284-6
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY



TE 产品编号5-2297790-1
2POS,HPF 1.2,REC HSG,ASSY,SLD



TE 产品编号9-1563173-9
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY




TE 产品编号9-1563172-9
58POS, MIXED,REC HSG,ASSY




TE 产品编号1670144-2
MCON 1.2 CB REC SRC AU




TE 产品编号2-1418479-1
8POS,AMP MCP1.5K,REC. HSG,CODB



TE 产品编号DT06-2S-P012-COM
DT06-2S-P012-COMplete con weg SOCS



TE 产品编号K1003916
Kupplungsgehaeuse 06-63-001



TE 产品编号1355233-1
LEVER

文档

REC CONN CVR ASSY,96POS,AMP MCP 2.8

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2360002-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

2360002-1

Black, Cover, PBT, 90° Cable Exit, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2360002-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2360002-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本