



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: **插针母端**

PCB 厚度（建议）： 1.5 – 2 mm [.059 – .078 in]

PCB 孔直径: 8 mm [.314 in]

接合插针直径: 8 mm [.314 in]

PCB 端接方法: **通孔 - 螺钉**

产品特性

接触件特性

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118 μin]
PCB 端子类型	插针母端
接合插针直径	8 mm[.314 in]
端子电镀材料	银
端子底板材料	镍
端子尺寸	8
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	印刷电路板

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.5 – 2 mm[.059 – .078 in]
PCB 孔直径	8 mm[.314 in]



使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [ICCON](#)



PCB 端子(3)




板对板接头和插座(8)



电源端子(2)



矩形电源连接器(8)



背板电源连接器(2)




连接器端子(2)


客户还购买了



TE 产品编号2007704-1
IMP100S,R,RA3P10C,RG,39



TE 产品编号2-2330550-2
SOCKET P4 BOLSTER PLATE ASSY,
W/ COVER



TE 产品编号2-2330551-1
SOCKET P4/P5 BACKPLATE ASSY,
STUD 6.02MM




TE 产品编号5-2337939-8
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u",
MYLAR,HT



TE 产品编号2-2347090-1
SOCKET 4677 DG1.0 FOR ODM




TE 产品编号2351051-1
LGA4677 BACKPLATE ASSY,SHORT
STUD



TE 产品编号2360229-5
Low Profile Slimline SAS 16X V/T REC



TE 产品编号2299805-1
NRW BACK PLATE ASSY,SOCKET P0,
STUD6.8MM



TE 产品编号2361369-1
ICCON INSERT SIZE 8.0mm SOCKET
FLOAT SMT

文档



产品图纸

ICCON INSERT SIZE 8.0mm PIN TWO HEADS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361417-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361417-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361417-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本