



ICCON

TE 内部编号 2361493-1

PCB Pin, 7.3 mm [.287 in] PCB Hole, Through Hole - Screw, Silver Plating, Tray, Terminates To Busbar, Straight, ICCON, PCB Terminals

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: **PCB 插针**

PCB 厚度（建议）: 2 mm [.078 in]

PCB 孔直径: 7.3 mm [.287 in]

接合插针直径: 8 mm [.314 in]

PCB 端接方法: **通孔 - 螺钉**

产品特性

接触件特性

端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118 μin]
PCB 端子类型	PCB 插针
接合插针直径	8 mm[.314 in]
端子电镀材料	银
端子底板材料	镍
端子尺寸	8
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
产品端接到	母排

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.078 in]
PCB 孔直径	7.3 mm[.287 in]



使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | ICCON



PCB 板端连接器及母端(8)




电源端子(3)



电源端子(2)



矩形电源连接器(8)



背板电源连接器(2)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361493-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361493-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2361493-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

2361493-1

PCB Pin, 7.3 mm [.287 in] PCB Hole, Through Hole - Screw, Silver Plating, Tray,
Terminates To Busbar, Straight, ICCON, PCB Terminals

