



汽车 > 汽车电缆组件 > 信息娱乐和多媒体线束



电缆类型: 以太网

屏蔽: 是

电缆组件长度: 1 m [3.281 ft]

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

使用环境

电缆类型	以太网
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	是
----	---

其他

电缆组件长度	1 m[3.281 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量
尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力
尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2236905-3
NANO TAB 0.5X0.4,TERMINAL


该系列中的其他产品 | MATEnet



信息娱乐和多媒体线束(20)




数据连接器外壳(18)



数据连接器接头(6)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车连接器盖帽(5)

文档

产品图纸



MATENET, M INSERT TO F INSERT, 1000MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2362348-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2362348-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2362348-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DATA CONNECTIVITY SOLUTIONS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本