



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 插针

对接公端宽度: .5 mm

对接公端厚度: .5 mm

与孔位尺寸兼容: 专用

电磁线尺寸: .1 – .25 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

主体特性

与孔位尺寸兼容	专用
---------	----

接触件特性

压接类型	IDC
漆包线端子类型	插针
对接公端宽度	.5 mm
对接公端厚度	.5 mm
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

接合固定类型	倒钩
--------	----

尺寸

端子高度	6.2 mm
------	--------



电磁线尺寸	.1 – .25 mm
材料厚度（电磁线侧）	.5 mm

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	用衬纸卷起
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 353908-2
CT REC HSG 2P CRIMP TYPE WHITE

TE 产品编号 353293-2
MINI CT MT REC ASSY 2P GRAY

客户还购买了

TE 产品编号62780-1
MINI MAG-MATE 36-44 010 TPBR

TE 产品编号62194-2
MIN AMVAR SPLC 016TPBR

TE 产品编号4-1601009-4
PC TAB STANDARD SIAMEZE

TE 产品编号63621-2
SPLICE S-MINI/AMVAR 0098TPCUBR

文档

Nano MAG-MATE terminals

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2366999-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2366999-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2366999-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Nano MAG-MATE Flyer

英文版本

Nano MAG-MATE Flyer

Nano MAG-MATE Flyer

日语

应用规格

英文版本

2366999-1

Pin, .5 mm Tab Width, .1 – .25 mm Magnet Wire, Tin Plating, Reeled with Interleaving
Paper, Copper Wire, Magnet Wire Terminals

