




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 5

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	5
行数	1

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2.2 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合固定	带有
PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1971030-5
5POS Plug Housing for GIC 2.0 EV Series

客户还购买了

TE 产品编号1-171825-0
EIS HSG

TE 产品编号171826-5
POST HDR ASSY HDR AMP EI CONN

TE 产品编号292207-5
MINI CT SGL DIP V 5P NAT

TE 产品编号292207-6
MINI CT SGL DIP V 6P NAT

TE 产品编号1-316133-2
DYNAMIC D-3200 HDR ASSY 6P V

TE 产品编号5-1744105-4
EP HDR ASSY 5P omit 2&4,black

TE 产品编号1971032-5
5P HEADER ASSEMBLY FOR GIC 2.0 EV

TE 产品编号2360540-6
SGI 1.25 HDR, 6P, VT, Key A, Natural EV



TE 产品编号2360540-8
SGI 1.25 HDR, 8P, VT, Key A, Natural



TE 产品编号2-2456589-2
Header Assy, 22pos, VT, KeyA, SGI 1.25

文档

产品图纸

GI2.0EV VT SMT Poting HDR,NTL,Key A,5P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367943-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367943-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2367943-5_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本