




端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 插针

产品端接到: 印刷电路板

位数: 1

端子额定电流（最大值）: 350 A

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	插针
--------	----

结构特性

条纹方向	末端馈线
位数	1
PCB 安装方向	垂直

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	10.3 mm[.406 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子方向	直式
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子额定电流（最大值）	350 A
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[120 μin]



PCB 端子端接区域电镀材料	银
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm[120 μin]
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

接合固定类型	簧片
螺纹尺寸	M4

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.079 in]
------------	---------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	袋和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | ICCON



PCB 板端连接器及母端(8)




电源端子(3)



电源端子(2)



矩形电源连接器(8)



背板电源连接器(2)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1217107-1
[250 FASTON,REC.,TPPB](#)

TE 产品编号2-1614882-0
[CPF0603 4K7 0.1% 25PPM 5K RL](#)

TE 产品编号1-1676480-6
[CRG0402 1% 160K](#)

TE 产品编号3-1676480-2
[CRG0402 1% 20K](#)

TE 产品编号3-2176070-2
[3521 200R 1% 2W](#)

TE 产品编号2176177-2
[CRGH0603 1% 180R 0.2W](#)

TE 产品编号1-2176232-5
[3522 510K 1% 3W](#)

TE 产品编号6-2176326-1
[CRGP 0603 1M0 1%](#)

TE 产品编号6-2176328-1
[CRGP 1206 1M0 1%](#)

TE 产品编号3-2176337-0
[CRGCQ 0402 2K7 1%](#)

文档

产品图纸

[ICCON Block Size 10.3mm Vertical Socket](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2368390-1_2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2368390-1_2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2368390-1_2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2368390-1

Pin, Terminates To Printed Circuit Board, 1 Position, Vertical, Silver (Ag), Silver PCB
Termination Plating, ICCON, Power Terminals



应用规格

英文版本