



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 公端外壳

位数: 9

可密封: 否

工组温度范围: 0 – 150 °C [32 – 302 °F]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端外壳
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线

结构特性

位数	9
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工组温度范围	0 – 150 °C[32 – 302 °F]
--------	-------------------------

包装特性



封装方法	Box
封装数量	24
其他	
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号0989076010
RBK-ILS-125-NR2-0-15MM

TE 产品编号953893-1
16/8W+4SC MQS REC HSG ASS

TE 产品编号1355864-1
MINI RELAIS EINSATZ

TE 产品编号2-2328752-4
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS Ag+





TE 产品编号2330171-2
24POS. AIRBAG CONNECTOR
ASSEMBLY

TE 产品编号0701323001
ACW0219-0.50-7(NS)

TE 产品编号5-1411558-4
ELO SOCKET AU

TE 产品编号1802437-1
STRAIN RELIEF,AC 3PH,PE16



TE 产品编号1-2177804-1
ACTUATOR,LOCKING UNIT ASSY,
TYPE 1



TE 产品编号1534399-2
32POS,MIXED,HEADER ASSY,
TURNED SLIDE

文档

产品图纸

INLET HSG, COMBO2, ASSY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2372401-1_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2372401-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2372401-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

Vehicle Charge Inlet COMBO2 acc. IEC62196-3

英文版本