




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	A
接触件特性	
端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	4 mm[.157 in]
尺寸	
产品宽度	24.1 mm
产品长度	18 mm
连接器高度	15.2 mm
使用环境	
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
IP 等级	IPX9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	1600
其他	
可维修	否



能够保证连接器位置

否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了






TE 产品编号2066046-3
2 POS MINI FUSE BOX ASSY




TE 产品编号2305186-1
44POS,PR SPRNG CONTACT,REC HSG ASSY,SL



TE 产品编号2066499-1
12 POS DBL PLATE FOR CAP



TE 产品编号2066043-1
12 POS. ECONOSEAL CAP HOUSING JMARK II+



TE 产品编号2289990-1
BLIND PLUG,DIRECT CONNECTOR

TE 产品编号1203559-1
DUAL EXTERNAL RELAY BASE MICRO (FR)

TE 产品编号1203702-8
EXTERNAL RELAY BASE

TE 产品编号9-1203514-6
COVER FOR 3P FUSE & RELAY ADPT

TE 产品编号9-1203702-7
70 AREALY BASE

TE 产品编号1203559-2
FUSE BASE MODULE(FR)

文档

2POS,MQS,REC HSG ASSY,SLD,COD A

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2373835-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2373835-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2373835-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

2373835-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Signal

