



Automotive Parts > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



主要产品颜色: 红色

连接器和端子定位器附件类型: CPA (连接器位置保证)

主要产品材料: PBT

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	CPA (连接器位置保证)
---------------	---------------

主体特性

主要产品颜色	红色
主要产品材料	PBT

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58529-1
PRO-CRIMPER III TOOL AMPSEAL

TE 产品编号 CAT-AM78-CH8172
AMPSEAL 母端护套

该系列中的其他产品 | AMPSEAL

Automotive Seals & Cavity Plugs(3)

其他汽车连接器附件(2)

汽车接头(133)

汽车连接器护套(34)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器后盖(4)

连接器密封件和盲堵(3)

连接器盖帽(1)

客户还购买了






TE 产品编号K1137313
Plunger Switch 44-02-027-902



TE 产品编号K1137312
Plunger Switch 44-02-024-902



TE 产品编号770678-1
SEAL PLUG, AMPSEAL




TE 产品编号776164-6
35POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 6



TE 产品编号2-967627-1
TAB HSG 2.8MM 12POS.



TE 产品编号CAT-AM78-B128
AMPSEAL 连接器尾盖



TE 产品编号1-2273107-1
M12 Y conn Male to 2xM12 Female A



TE 产品编号2278701-4
12P THROUGH WALL CONNECTOR

文档

产品图纸
CPA,AMPSEAL

英文版本

CAD 文件
3D PDF

3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_2373965-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2373965-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_2373965-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
AMPSEAL Connector Series

英文版本

产品规格
应用规格

英文版本