



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

连接器系统: **线到板**

位数: **2**

中心线（间距）: **3.96 mm [.156 in]**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	护套配件

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	12.3 A
-------------	--------

机械附件

接合固定	带有
------	----



连接器安装类型	板安装
壳体特性	
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2371377-2
EP II PLUG HOUSING, 2P, GWT

该系列中的其他产品 | 经济型电源



标准矩形连接器(118)



电源端子(9)




矩形电源连接器(581)



矩形连接器壳体(118)



线到板连接器组件和护套(118)




连接器硬件(2)



连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号2106056-2
Assembly, Right Angle SMT Header, 2-Posi



TE 产品编号2154829-3
High Power Inverted Thru Board Con 4 Pos



TE 产品编号2213611-2
MINI HERM ASSY WITH POSTS - SELECT GOLD



TE 产品编号2325347-4
POWER VERSA-LOCK, INTERFACE SEAL, 1X4



TE 产品编号2325349-4
POWER VERSA-LOCK REAR SEAL, 1X4, LargeID



TE 产品编号2377130-2
EP II PLUG HOUSING, 2P, NON-GWT



TE 产品编号2-2378158-4
Power Versa-Lock CAP, 1X4 KEY B



TE 产品编号2-2378159-4
Power Versa-Lock PLUG, 1X4 KEY B



TE 产品编号2-2400680-2
2P CAP TPA, UMNL



TE 产品编号2-2400681-2
2P PLUG TPA, UMNL

文档

产品图纸

2P Unshrouded Header Full Pin,GWT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2375239-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2375239-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2375239-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

glow-wire-tes-ep-power-connectors-flyer-v2

英文版本

economy-power-flyer-jp

日语

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本