



端子 and 接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端
线径: 2600 – 6100 CMA
对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

接合固定类型	凹点
--------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围	3.05 – 4.32 mm[.12 – .17 in]
端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
线径	2600 – 6100 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	卷/箱
------	-----

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2238271-1
HSG, RECEP, 250 FASTON FLAG, 2P, T9G

TE 产品编号 5-2425506-1
HSG, RECEP, 250 FASTON LH FLAG, 3P, T9A

TE 产品编号 2425506-1
HSG, RECEP, 250 FASTON LH FLAG, 3P, T9A

TE 产品编号 4150075-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F160OV-SEA

TE 产品编号 5-2425507-2
HSG, RECEP, 250 FASTON LH FLAG, 2P, T9A

TE 产品编号 2425507-1
HSG, RECEP, 250 FASTON LH FLAG, 2P, T9A

客户还购买了

TE 产品编号CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings

TE 产品编号DT04-12PA-LE21
REC, 12P, GRY, E, FLANGE, A

TE 产品编号1558661-7
T9GV1L14-24

TE 产品编号1622820-5
3520 120R 5%

TE 产品编号2035366-4
Backshell,AS16,3P,90Deg,NC12,LP, Plug

TE 产品编号2238204-3
FASTON 250 STD REC STR 22-18TPBR

TE 产品编号2389863-1
SDE F SNAP-IN MICRO MNL 18 ASSY

TE 产品编号5747844-4
09 MSFL RCPT RA 318 (IN,FM,BL)

文档

产品图纸
FASTON 250 STD REC LHFLG 16-12TPBR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2375767-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2375767-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2375767-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本