




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.6 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.5 mm [.059 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 μm[157.48 μin]
端子底板材料厚度	1.3 μm[51.18 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	4 μm[157.48 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.8 mm[.032 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.5 mm[.059 in]
PCB 的外形高度	10 mm[.394 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 2174308-1
POSITIVE LOCK EX .250 (6.3 MM)




TE 产品编号 175022-2
250 POSITIVE REC EX MK-2




TE 产品编号 2232958-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 170329-1
250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR



TE 产品编号 737440-2
250 FASTON REC 17-14 AWG TPBR



TE 产品编号 63537-2
250 FASTON REC 18-14 TPBR



TE 产品编号 60729-1
FASTON 250 REC 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号 6-160465-0
250 FASTON REC 18-16 AWG TPBR



TE 产品编号 175024-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR




TE 产品编号 175020-2
250 POSITIVE REC EX MK-2



TE 产品编号 175022-3
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR



TE 产品编号 175057-2
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 63993-1
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号 2232957-1
250 POSITIVE REC EX MK-2




TE 产品编号 175023-1
PL 250 RECEPTACLE 18-14 AWG PTBR



TE 产品编号 1743221-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 737439-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号 41450-1
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR



TE 产品编号 2232343-1
250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG PTBR



TE 产品编号 170328-1
250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR

客户还购买了






TE 产品编号4-641210-0
[10P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF](#)



TE 产品编号4-641208-0
[10P MTA156 HDR ASSY FL ST LF](#)



TE 产品编号4-641210-2
[12P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF](#)



TE 产品编号1-5103311-0
[A/L LOW PRO HDR 50P RA BLACK](#)



TE 产品编号5747193-1
[50 RCPT RA/MS STD \(SL\)](#)



TE 产品编号4-641208-2
[12P MTA156 HDR ASSY FL ST LF](#)



TE 产品编号6609047-3
[15VT1=F7334 S0](#)



TE 产品编号4-1625892-9
[3W SM M/OX 5% 3R3](#)

TE 产品编号8-1372314-5
[FLAT BELT 12X1250MM](#)

TE 产品编号523223-6
[FLAT BELT L:1180](#)

文档

[250 FASTON PCB TAB TPBR](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376579-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376579-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2376579-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

工程报告

英文版本

2376579-2

Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, 1.5 mm [.059 in] PCB Hole, Through Hole - Solder, Tin Plating, Reel, PCB Terminals

