



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.6 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.5 mm [.059 in]

产品特性


接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 μm[157.48 μin]
端子底板材料厚度	1.3 μm[51.18 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	4 μm[157.48 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	6.35
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件





带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.8 mm[.032 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.5 mm[.059 in]
PCB 的外形高度	10 mm[.394 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 175022-2 250 POSITIVE REC EX MK-2	 TE 产品编号 2174308-1 POSITIVE LOCK EX .250 (6.3 MM)	 TE 产品编号 2232958-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 170329-1 250 PL MKII REC. 15-10AWG PTBR
 TE 产品编号 175024-1 250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR	 TE 产品编号 737440-2 250 FASTON REC 17-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 60729-1 FASTON 250 REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 6-160465-0 250 FASTON REC 18-16 AWG TPBR
 TE 产品编号 63537-2 250 FASTON REC 18-14 TPBR	 TE 产品编号 175020-1 250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR	 TE 产品编号 175022-3 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 175020-2 250 POSITIVE REC EX MK-2
 TE 产品编号 175057-2 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG TPBR	 TE 产品编号 63993-1 250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR	 TE 产品编号 170327-1 250 PL MKII REC. 22-18AWG PTBR	 TE 产品编号 175022-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG TPBR
 TE 产品编号 170328-1 250 PL MKII REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 41450-1 250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR	 TE 产品编号 2232553-1 250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR	 TE 产品编号 175057-1 250 PL EX FLAG REC. 18-12AWG TPBR

客户还购买了






TE 产品编号80052-000
LS309-31 Liquid Level Sensor




TE 产品编号DRC23-24PA
HDR 24P, BLK, RA, AU/NI/CU, A



TE 产品编号34304
SPLICE,CE 22-14



TE 产品编号282851-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 180 2P.5




TE 产品编号282851-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 180 3P.5




TE 产品编号1624011-1
SC30-10-2515-10 1.5UH AMMO 1000




TE 产品编号6-1676123-9
1/2W SM M/OX 5% 560R



TE 产品编号6-1879216-5
CPF 0402 249K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-2176309-8
RP 1E 0.1W 39R2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176380-1
RQ 0805 3K01 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

250 FASTON PCB TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2376591-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2376591-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2376591-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本