




应用工具 > 电磁线设备



漆包线设备应用: 电源接头

压接高度调整方法: 手动调整压接高度

设备选件: 无

产品特性

其他

|          |          |
|----------|----------|
| 自动化水平    | 手动工作站    |
| 漆包线设备应用  | 电源接头     |
| 压接高度调整方法 | 手动调整压接高度 |
| 设备选件     | 无        |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A)<br>(1% in Component Part)<br>Pb (8% in 4746608948)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2368878-1  
POWER SPLICE APPLICATOR




TE 产品编号 1601953-1  
111-000-001=SPLICE TERMINAL


客户还购买了



TE 产品编号60932-2  
SPLICE 2500-4700 .020 TPST



TE 产品编号62309-2  
AMVAR SPLC 5000-10000 025TPBR



TE 产品编号62311-2  
AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR




TE 产品编号63538-1  
250 FASTON FLAG REC 18-14 BR



TE 产品编号4-456406-7  
CRIMPER, WIRE .090 F




TE 产品编号1217176-1  
CLUSTER BLOCK RECT.



TE 产品编号1742898-1  
AMVAR SPLC 10M-22M 0295 TPBR



TE 产品编号1969109-1  
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR



文档

数据表/目录页

For Magnet Wire Processing 1-1773899-1

英文版本

2338149-1 Best Practice for IDC Magnet Wire Termination

英文版本

使用说明书

Power Splice 20 (PS-20) Terminator, PN 2378104-[ ]

英文版本