



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings



位数: 58

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm, 6.3 mm [.047 in, .11 in, .25 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 3.5 mm, 6 mm [.138 in, .24 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	58
行数	6

电气特征

--	--



工作电压	60 VDC
标称电压架构	42 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm, 6.3 mm[.047 in][.11 in][.25 in]

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
中心线（间距）	3.5 mm, 6 mm[.138 in][.24 in]

尺寸

线径	.35 – 1.5 mm², .5 – 2.5 mm², 4 – 6 mm²
----	--

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IPX7, IPX9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	196
封装方法	Tray

其他



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1579007-1
AUSDRUECKWERKZEUG



TE 产品编号 2378357-1
COVER,58P, INLINE W-W CONN



TE 产品编号 2378367-1
58POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)




插入和拔出工具(5)



汽车接头(22)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器锁和位置保证(4)




连接器后盖(1)



连接器盖帽(1)


客户还购买了




TE 产品编号808012-000
202D142-3-0




TE 产品编号HDC16-3-JDL
DUST CAP, 3P, REC, GRY, LANYARD, HD10



TE 产品编号284510-2
2P TERMI-BLOK PLUG CON VITI



TE 产品编号368530-1
E-S MK-2(+) 6P PLUG ASS'Y



TE 产品编号1-929974-4
2,5MM SWS REC.CONT.



TE 产品编号1-967624-5
JUN-POW-TIM GEH 18P



TE 产品编号1544650-1
PC 2V 8NG1 NOIR JT



TE 产品编号1743065-2
MT-II/JPT SLD 36P CAP COVER



TE 产品编号0513-011-7006
[SEAL, INTF, 70P, BRN, DRC16](#)

TE 产品编号1-282079-2
[AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 1P PLUG ASS'Y](#)

文档

产品图纸

[58POS,HYBRID,REC HSG ASSY,SLD](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2378366-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2378366-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2378366-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本