



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器系统	元件到导线
连接器和壳体类型	母端

结构特性

行数	1
位数	2

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----



接合固定类型	自锁
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	8 mm[.315 in]

尺寸

线径	16 – 14 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 240 °C[-40 – 464 °F]
--------	----------------------------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2238139-1
250 POS LOC REC 22-18 NIST



TE 产品编号 2238104-1
250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST



TE 产品编号 2825084-1
250 POS LOC REC 12-10 NIST

客户还购买了



TE 产品编号40661
RING 190(4.82 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR



TE 产品编号1969864-1
2P, 250 SERIES, POSITIVE LOCK MARK II



TE 产品编号1971778-5
PTL TPA HIGH TEMP 2 x 5 BLACK



TE 产品编号5-1971875-3
PTL 3X3 CAP PANEL MT HITEMP KEY A LGR



TE 产品编号2238104-1
250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST



TE 产品编号2238139-1
250 POS LOC REC 22-18 NIST



TE 产品编号2238142-1
250 FASTON,FLAG,REC.,22-16 AWG, NPST



TE 产品编号2238155-1
POS LOCK 250 Rec, MKII, 18-14 TPBR



TE 产品编号2238156-2
POS LOCK 250 Rec, MKII, 22-18 BR



TE 产品编号2390747-1
250 FASTON FLAG HOUSING 1P, NAT

文档

产品图纸
HOUSING, RECPT, POS-LOK, 250 SRS, RH NAT
英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2378936-1_C1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2378936-1_C1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2378936-1_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本