



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .8 – 2 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

尺寸

线径	.8 – 2 mm ²
----	------------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----



工组温度范围-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2380041-1
250 HSG. F-SPRING REC. 10MM 8MM
4P NAT.



TE 产品编号 2379907-1
250 HSG REC. F-SPRING 10MM 8MM
3P NAT.




TE 产品编号 2498098-1
250 HSG. F-SPRING REC. 12MM 2P
BLK.


客户还购买了



TE 产品编号42563-2
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号171898-1
FF 250 PLUG HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR



TE 产品编号175150-2
AMP UNIVE. POWER CONN TAB CONT



TE 产品编号176282-1
AMP UNIVERSAL POWER CAP 2P



TE 产品编号6-1393246-8
W23-X1A1G-20=W23/W31



TE 产品编号6-1393246-9
W23-X1A1G-25=W23/W31-



TE 产品编号2295787-5
STD TIMER PLUG HSG 5P W/EXT. LOCKING



TE 产品编号2358709-2
250 FAST,TAB,TAPING AND REEL ASSY PODLOK



TE 产品编号2379907-1
250 HSG REC. F-SPRING 10MM 8MM 3P NAT.

文档

产品图纸

250 FSPRING REC. 18-14AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2379911-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2379911-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2379911-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



工程报告

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本