



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 单端口

端口矩阵配置: 1 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

多端口配置	堆叠
端口配置	单端口
端口矩阵配置	1 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	4

信号特征

数据速率	1 Gb/s
------	--------



主体特性

绝缘子材料	聚合物
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽电镀涂层	哑光
屏蔽材料	铜锌合金
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm

壳体特性

中心线（间距）	1.02 mm
壳体颜色	橙色
外壳材料	聚酰胺

尺寸

连接器高度	16.5 mm
-------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

指示器类型	无指示灯
屏蔽	是
电路应用	电源和信号

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5e 类

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： UV-329 (1% in 16619254092) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 133039-E MJ DS-LG5 ** 8 8 2 * GF9 ** 30 5 J 3 1	 TE 产品编号 133080-E MJ DS-LG5 ** 8 8 16 * GF9 T * 30 * J 3	 TE 产品编号 133673-E MJ DS-LG5 ** 8 8 6 ** T * 30 * J 3 133	 TE 产品编号 203290-E MJIM IM 1X1 S 88 GF5 X R THRU * L3A H3D0
 TE 产品编号 203349-E MJIM IMR 1X1 S 810 GF5 X R THRU * L2A M5	 TE 产品编号 203355-E MJIM IMR 1X1 S 88 GF5 X R THRU * L2A M3D	 TE 产品编号 133054-E MJ DS-LG5 ** 8 8 6 * GF9 T * 30 * J 3 1	 TE 产品编号 225412-E MJIM IM 1X1 S 816 GF5 ** THRU * L10 H5H






TE 产品编号 203540-E
MJ HS VG * 8 8 4 * * * * 30 3/4 J 3 2035



TE 产品编号 203492-E
MJ HS G5 * 8 8 2A * GF5 * * 50 * J 3 203



TE 产品编号 5406299-1
MJ ASSY,S/P,8POS,SH,RVPGT,CAT 5e




TE 产品编号 203212-E
MJIM IM 1X1 S 810 GF5 X R THRU * L2A M5B




TE 产品编号 203325-E
MJIM IMV 1X1 S 88 * X R THRU * L3 M3D01




TE 产品编号 203475-E
MJIM IM 1X1 S 810 GF5 X R THRU * L1 H5B0



TE 产品编号 133183-E
MJ HS V * 8 8 * * * * * 30 * J 3 133819



TE 产品编号 133184-E
MJ HS V5 * 8 8 * * * * * 30 * J 3 133819



TE 产品编号 203198-E
MJIM IM 1X1 S 88 GF5 X R THRU * L1A M3D0



TE 产品编号 203342-E
MJIM IMV 1X1 S 810 * X R THRU * L1A M5B0



TE 产品编号 203490-E
MJ LSS * * 8 8 * * * * 999999 30 * J 3 2



TE 产品编号 2601600-3
RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 LED 1X1 INV.

客户还购买了




TE 产品编号ANT-5GW-IPW3-NP
Antenna 5GW LPWA ISM IP67 N-Plug




TE 产品编号ADP-SMAF-NF-B-W
SMA Jack to N Jack



TE 产品编号51864-7
TERMINAL,PIDG R IR 16 10






TE 产品编号1546551-2
2P,STRAIGHT,SIDE ENTRY,3.5MM




TE 产品编号2-1622820-9
3520 27R 5%



TE 产品编号2-2205130-3
CA MINI IO TYPE II PIGTAIL



TE 产品编号2314876-8
8P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.1AU,TB



文档

产品图纸

RJ45 FIELD INSTALLABLE CABLE CONN.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383216-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383216-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383216-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RJ45 Field Installable Cable Connector

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

UL

英文版本