



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 保护盖

主要产品颜色: 黑色

位数: 5

工作温度（最大值）: 105 °C

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器盖型	保护盖

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

壳体特性

与连接器形状兼容	矩形
----------	----

使用环境

与连接器种类兼容	插头
工作温度（最大值）	105 °C
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装方法	零散零件
------	------



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6-2382946-5
SGI 1.5 Plug HSG, 5P, Key B, Blue



TE 产品编号 2-2382946-5
SGI 1.5 Plug HSG, 5P, Key B, Black



TE 产品编号 4-2382946-5
SGI 1.5 Plug HSG, 5P, Key A, Red




TE 产品编号 8-2382946-5
SGI 1.5 Plug HSG, 5P, Key A, Yellow




TE 产品编号 2382946-5
SGI 1.5 Plug HSG, 5P, Key A, Natural

该系列中的其他产品 | [GRACE INERTIA 1.5](#)



PCB 板端连接器及母端(44)




标准矩形连接器(22)



矩形连接器壳体(22)



线到板连接器组件和护套(22)




线对板接头和插座(44)




连接器盖帽(21)

客户还购买了



TE 产品编号1-2178029-2
2P ST-TIMER RED, V0



TE 产品编号3-2232701-4
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 3P YLW



TE 产品编号1-2232892-0
10P MONOPLUG 2.5



TE 产品编号2232974-1
187 FASTON,REC.,24-20 AWG,BR



TE 产品编号2-2293382-5
AMP MONO-SHAPE TAB CONN 5P.
GW-V0



TE 产品编号2301329-1
PDL 4P PLUG 3.96MM,DR (GWT)




TE 产品编号2371020-4
DBL LOCK PLATE FOR SMC PLUG 4P



TE 产品编号2376193-6
6P MONOPLUG POWER ISOLATION
VERSION



TE 产品编号2404460-5
5P RAST 2.5 STANDARD TIMER (pitch
5mm)



TE 产品编号1-2406852-0
10P MONOPLUG 2.5 W TUBE-B

文档



产品图纸

SGI 1.5 TPA, 5P, Black

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383410-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383410-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2383410-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本