



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > DT 高速连接器密封件和插头



连接器密封件和插头类型: 盲堵

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 黑色

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

[所有 DT 高速连接器密封件和插头 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520056315) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27520056315) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520056315) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-2383999-1
4POS,DIA 1MM,PIN HSG ASSY,SLD



TE 产品编号 CAT-AI5-DHCH
DT 高速连接器外壳



TE 产品编号 9-2367359-3
2POS,PIN CSS SIZE 20,HDR ASSY, 180DEG



TE 产品编号 9-2367359-2
2POS,PIN CSS SIZE 20,HDR ASSY, 180DEG




TE 产品编号 CAT-AI5-DHPHAR
DT 高速连接器接头


该系列中的其他产品 | **DEUTSCH DT 高速**



信息娱乐和多媒体线束(15)



其他汽车连接器附件(6)



数据连接器外壳(1)



汽车连接器 EMC 屏蔽(5)

客户还购买了



TE 产品编号1718329-1
ADAPTER FOR TAB HSG 39 POS,62P




TE 产品编号2-1904131-6
V23134A3052X540-EV-CBOX



TE 产品编号DRBF-1A
FLANGE, MOUNT, 102/128P, BLK, A



TE 产品编号2325098-4
MNTG CLIP,ENETSEAL PLUS




TE 产品编号1-776087-4
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG, COD 4



TE 产品编号2339729-1
CAP PIN ASSY, 4P, FLANGE, SEALED COAX



TE 产品编号CAT-AI5-EH
enetSEAL+ 以太网连接器外壳



TE 产品编号2369194-1
HD34-24-31PE-B019, REC, 31P, E SEAL

文档

产品图纸

BLIND CONNECTOR,REC HSG ASSY,DATA DT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384003-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384003-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384003-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



- 产品规格
- 应用规格
- 英文版本