

HDP26-18-6SE-L024

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 2386145-1

12 V, 6 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 6

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	尺寸 16, 尺寸 4
端子类型	插座
接合插针直径	1.6 mm, 5.7 mm[.062 in][.225 in]
端子额定电流（最大值）	13 A, 100 A

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) SVHC > Threshold: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component part) Article Safe Usage Statements:



Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 114009-ZZ EXT TOOL, SIZE 4, 6 AWG, N, WHT	 TE 产品编号 1062-14-0177 SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN	 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Connector Solid Contacts	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs
 TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 Housings	 TE 产品编号 0411-336-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU	 TE 产品编号 CAT-D48-SFT273 DEUTSCH Connector Stamped and Formed Contacts - Reel	 TE 产品编号 1062-16-1422 SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, NI/NI

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

 汽车密封件和盲堵(1)	 汽车连接器护套(357)
--	---

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HDP



其他汽车连接器附件(7)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(357)

客户还购买了




TE 产品编号DTP06-4S-EE01
PLG, 4P, BLK, N, XCAP



TE 产品编号CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号1062-16-0122
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号182652-1
23 SIZE CPC STD CLAMP



TE 产品编号282110-1
MINI MIC RCPT CONTACT




TE 产品编号350218-3
UMNL PIN 20-14 .0125PTPPHBZ



TE 产品编号643182-1
UMNL STR/REL ADAPTER CAP NATL



TE 产品编号794279-1
12P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号4-1437284-3
CVTY PLUG, SUPERSEAL, CVTY DIA, 2.4

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2386145-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2386145-1_A.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2386145-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本