




汽车 > 汽车端子



端子类型: 公端

线径: 15 – 13 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要锁定特性 | 无尖刃主体 |
| 可密封    | 否     |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 端子密封类型 | 非密封 |
|--------|-----|


接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 端子大小   | 2.8mm          |
| 端子制造   | 冲压成形           |
| 端子类型   | 公端             |
| 对接公端宽度 | 2.8 mm[.11 in] |
| 接触面电镀  | 锡 (Sn)         |
| 对接公端厚度 | .8 mm[.031 in] |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

尺寸





|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 15 – 13 AWG |
|----|-------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 公端长度 | 22.6 mm[.89 in] |
|------|-----------------|

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F] |
|-----------|----------------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

|      |                 |
|------|-----------------|
| 端子传导 | 25 – 40 A（正常功率） |
|------|-----------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-2491488-3

RES 2.8,TERMINAL,CB,UNSLD,2.0-3.0 SQ

TE 产品编号 1241390-1

AMP MCP 2.8K, CONTACT

客户还购买了

TE 产品编号2385446-1

28POS,HYBRID,REC HSG ASSY,UNSLD

TE 产品编号2385474-2

TAB0.64X0.64,TERMINAL,CB,REM 0.64 UNSEAL

TE 产品编号2386053-2

TAB1.2X0.6,TERMINAL,SRC,REM 1.2,0.5MM2

TE 产品编号2386053-3

TAB1.2X0.6,TERMINAL,SRC,REM 1.2,0.75MM2

TE 产品编号2386053-4

TAB1.2X0.6,TERMINAL,SRC,REM 1.2,1.0MM2

TE 产品编号2296537-1

MONO MCON1.2 REC TERMINAL

TE 产品编号2296537-2

REM MONO1.2 TERMINAL

TE 产品编号2296537-3

REM MONO 1.2 TERMINAL

TE 产品编号2385474-1

TAB0.64X0.64,TERMINAL,CB,REM 0.64 UNSEAL

TE 产品编号2389205-1

0.64 SERIES,TERMINAL,REM 064 UNSEAL REC.

文档

产品图纸

TAB2.8X0.8,TERMINAL,REM 2.8 SRC TAB

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2386301-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2386301-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2386301-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本