



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证 > Unsealed Locks and Position Assurance



位数: 4

主要产品颜色: 黄色

连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品材料: 尼龙 6

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

[所有 Unsealed Locks and Position Assurance \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	尼龙 6

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>







欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2388171-1 4POS,5.8X0.8,TAB HSG,UNSLD,COD A	 TE 产品编号 2388170-2 4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,REC HSG,UNSLD	 TE 产品编号 2388171-2 4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,TAB HSG,UNSLD	 TE 产品编号 2388170-1 4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,REC HSG,UNSLD
 TE 产品编号 2388170-4 4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,REC HSG,UNSLD	 TE 产品编号 2388170-3 4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,REC HSG,UNSLD		

客户还购买了





TE 产品编号2355153-3
WIRE COVER,IPT HD




TE 产品编号2-2366034-1
TPA REC HSG,48POS,MCON 1.2



TE 产品编号1-2392850-1
21POS,AMP MCP 2.8,REC HSG, UNSLD,COD A



TE 产品编号2459350-1
BACKSHELL,CONN KIT




TE 产品编号3-2445760-1
21POS,2.8X0.8,TAB HSG,UNSLD,COD C



TE 产品编号3-2392850-1
21POS,AMP MCP 2.8,REC HSG, UNSLD,COD C



TE 产品编号2388170-2
4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,REC HSG, UNSLD



TE 产品编号2388171-2
4POS,AMP MCP 6.3/4.8K,TAB HSG, UNSLD



TE 产品编号6-1393292-2
V23074A2002A402-SZ-CBOX

TE 产品编号7-2435139-3
COVER,94POS,REC HOUSING

文档

产品图纸

TPA REC HSG,4POS,AMP MCP 6.3/4.8K

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2388168-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2388168-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2388168-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2388168-1

4 Position, Yellow, TPA (Terminal Position Assurance), Nylon 6, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]



产品规格

英文版本